



Wąchock, dn. 17.08.2009

## SONDAŻ RYNKU MGOPS-POKL.06-01/2009

### 1. Zamawiający

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku realizujący projekt pod nazwą: „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WĄCHOCK” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

### 2. Przedmiot zamówienia

#### 1. Komputer

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Zainstalowany model procesora | Proc. INTEL Dual Core 2 E5200                     |
| Chipset płyty głównej         | Intel G31   |
| Rodzaj pamięci                | DDR2 Dual   |
| Pamięć zainstalowana          | 2048 MB   |
| Maksymalna wielkość pamięci   | 4 GB  |
| Interfejs                     | S-ATA II  |
| Pojemność dysku               | 320 GB  |
| Napęd optyczny wbudowany      | DVD RW  |
| Wbudowana karta grafiki       | Intel Graphics Media Accelerator X3100 256 MB Max |
| Wbudowany LAN 100Mb / 1Gb 0 / | 1 szt   |
| Wbudowane Audio               | 8 Ch Realtek ALC888                               |
| Złącze karty graficznej       | PCI Express x16                                   |
| Złącza USB                    | 0/6   |
| Złącza PCI Express x16        | 1   |
| Złącza PCI 32-bit/33MHz       | 2   |
| Złącza PCI Express x1         | 1   |
| Złącze LPT                    | Tak   |
| Złącze RS-232                 | Tak   |
| Typ obudowy                   | Mini Tower  |
| Kolor obudowy                 | black-silver (czarno-srebrny)                     |
| Ilość kieszeni zewn. 3.5"     | 2   |
| Ilość kieszeni zewn. 5.25"    | 2   |
| Gwarancja                     | 3 lata  |
| Spełniane normy               | CE, ROHS  |
| Wyposażenie dodatkowe         | czytnik kart pamięci                              |

#### 2. Monitor

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Format ekranu        | standardowy          |
| Przekątna ekranu     | 20"                  |
| Typ matrycy          | TFT-TN               |
| Rozdzielczość        | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Czas reakcji         | 5 ms                 |
| Jasność              | 300 cd/m2            |
| Kontrast             | 1000:1               |
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni           |
| Kąt widzenia pionowy | 160 stopni           |
| Ilość kolorów        | 16,7 mln             |
| Gniazda wejściowe    | 1 5-pin D-Sub        |



**Biuro Projektu**  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**w Wąchocku**  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock  
Tel. (041) 271 50 34  
Fax (041) 273 61 42  
E-mail: ops.wachock@op.pl



|                    |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Wbudowane głośniki |         | nie          |
| Wbudowany tuner TV | brak    |              |
| Certyfikaty        | TCO '03 |              |
| Montaż na ścianie  |         | VESA 75 x 75 |
| Pobór mocy         | 41 W    |              |

### 3. MS Office

### 4. Kserokopiarka

technologia laserowa  
format oryginału A3  
format kopii A6-A3  
prędkość kopiowania min. 16 kopii A4/ min.  
rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi  
czas nagrzewania nie dłużej niż 20 sek.EKRANU PROJEKCYJNEGO

czas uzyskania pierwszej kopii nie dłużej niż 6 sek.

kopiowanie ciągłe – do 999 kopii

pamięć min. 32 MB (z możliwością rozbudowy do 160 MB)

sorter elektroniczny w standardzie

zoom 25-400% co 1%

panel operatora w języku polskim

wyświetlacz komunikatów w języku polskim

wewnętrzna taca odbioru kopii

min. 2 źródła podawania papieru, w tym:

- min. 1 uniwersalna kasetka na min. 300 ark. papieru o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>
- podajnik ręczny na min. 50 ark. papieru o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>

gramatura papieru od min. 45 - 160 g/m<sup>2</sup>

kody użytkownika: min. 100

pobór mocy w czasie kopiowania poniżej 500 W/h

Bęben na min. 150 000 kopii

Gwarancja 36 miesięcy lub limit 100 000 kopii

kopiarka musi posiadać możliwość rozbudowy o min. 3 dodatkowe kasety na papier, automatyczny dwustronny podajnik dokumentów, dupleks, kontroler drukarki GDI (interfejs USB 2.0) oraz serwer wydruków sieciowych

### 5. Drukarka kolorowa

Szybkość drukowania: 21 stron A4 na minut'

Czas wydruku pierwszej strony: 10,5 sekundy dla wydruków czarno-białych, 12 sekund lub mniej dla wydruków kolorowych

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi; Technologia Multi-Bit która pozwala na drukowanie w rozdzielczości 9600 x 600 dpi

Obciążalność: 50,000 stron

Poziom hałasu (ISO 7779): Drukowanie: 53 dB(A) Czuwanie: 36 dB(A) Tryb oszczędzania

Pobór mocy: Drukowanie: 405 W Czuwanie: 69 W

Zasilanie: AC 220 – 240V, 50/60Hz

Wymiary: (szer. x gł' b. x dł.) 345 x 518 x 455 mm

Waga: 28 kg

Certyfikaty: GS/TÜV/CE

Pamięć: 256 MB, maksymalnie 1280 MB

Procesor: PowerPC 440 / 553 MHz

Emulacje: PCL6, PCL5c, P.JL,

J'zyk sterujący: Prescribe IIc

Interfejs standardowy: USB 2.0 (pełna szybkość), gniazdo USB przeznaczone dla pamięci przenośnych flash USB, FastEthernet (10/100BaseTX)

Toner czarny na 5000 str.

Tonery kolorowe na 4000 str.

Gwarancja 24 msc.

### 6. MS Office

### 7. Notebook

Rodzina produktów.

Toshiba Satellite A300



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Klasa procesora                  | Intel Pentium Dual-Core Mobile   |
| Kod procesora                    | T4200  |
| Prędkość procesora               | 2 GHz  |
| Częstotliwość szyny FSB          | 800 MHz  |
| Pojemność pamięci podręcznej     | 1 MB   |
| Pojemność dysku                  | 320 GB   |
| Zainstalowana pamięć             | 3072 MB  |
| Rodzaj pamięci                   | SODIMM DDR2  |
| Częstotliwość szyny pamięci      | 800 MHz  |
| Maksymalna wielkość pamięci      | 8192 MB  |
| Ilość banków pamięci             | 2 szt.   |
| Przekątna ekranu LCD             | 15,4 cali  |
| Typ ekranu                       | TFT WXGA TruBrite  |
| Maksymalna rozdzielczość LCD     | 1280 x 800   |
| Typ karty graficznej             | ATI Mobility Radeon HD3470   |
| Zainstalowana pamięć wideo       | 256 MB   |
| Karta dźwiękowa                  | Toshiba Bass Enhanced Sound System Dolby® Sound Room   |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer  |
| Złącza zewn.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3x USB 2.0</li> <li>• 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)</li> <li>• 1x RJ-45 (LAN)</li> <li>• 1x eSATA</li> <li>• 1x S-Video (Out)</li> <li>• 1x FireWire (IEEE1394)</li> <li>• Wyjście słuchawkowe</li> <li>• Wejście zasilania (DC-in)</li> </ul> |
| Bezprzewodowa karta sieciowa     | Tak  |
| Bluetooth                        | Tak  |
| Czytnik kart pamięci             | Tak  |
| Zainstalowany system operacyjny  | Microsoft Windows Vista Home Premium PL  |
| Gwarancja                        | 2 lata   |

## 8. Projektor multimedialny

|   |  |
|---|--|
| Rozdzielczość rzeczywista                 | 800 x 600 (SVGA) pikseli   |
| Ilość pikseli                             | 480,000 pikseli  |
| Liczba wyświetlanych kolorów              | 16,7 mln   |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3  |
| Dolączony obiektyw                        | Tak  |
| Przesłona                                 | 2,5-   |
| Cyfrowa korekcja Keystona                 | Tak  |
| Moc lampy                                 | 185 Wat  |
| Żywotność lampy (tryb normalny)           | 3000 godz.   |
| Żywotność lampy (tryb cichy)              | 4000 godz.   |
| Jasność (tryb normalny)                   | 2200 ANSI Lum.   |
| Kontrast (tryb normalny)                  | 2500:1   |
| Poziom hałasu (tryb normalny)             | 31 dB  |
| Poziom hałasu (tryb cichy)                | 26 dB  |
| Wielkość obrazu                           | 27,5-300 cali  |
| Głośniki                                  | Tak  |
| Ilość wbudowanych głośników               | 1 szt.   |
| Moc głośnika                              | 5 Wat  |
| Złącza (wejścia)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x D-sub 15-pin</li> <li>• 1 x HDMI</li> <li>• 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)</li> <li>• 1 x RCA (wideo)</li> <li>• 1 x stereo mini-jack</li> <li>• 1 x RS232</li> </ul> |
| Pobór mocy (praca/spoczynek)              | 280/5 Wat  |
| Pilot w zestawie                          | Tak  |
| Torba do projektora                       | Tak  |

## 9. Ekran + statyw



**Biuro Projektu**  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**w Wąchocku**  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock  
Tel. (041) 271 50 34  
Fax (041) 273 61 42  
E-mail: ops.wachock@op.pl



Ekran projekcyjny na trójnogu  
Szerokość 150 cm  
Wysokość 114 cm  
Metalowa obudowa  
regulacja efektu Kestone  
współczynnik odbicia 1,1  
przekątna: 187,5 cm  
powierzchnia użytkowa: 145x108,8 cm

3. Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia z usługodawcą.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 proc. cena.
5. Inne istotne warunki zamówienia

1. Parametry oferowane sprzętu
2. Kompleksowość wykonania zamówienia

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika - Wzór oferty. Dopuszcza się składania ofert wg własnego wzoru, aczkolwiek oferta ma odpowiadać na kryteria zawarte w zapytaniu.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: ops.wachock@op.pl lub
2. faxem: 041 273 61 42 lub
3. drogą pocztową na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku; ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.

Oferty należy składać do: 26 sierpnia 2009 r. (środa), godz. 15.00. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje moment wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i nazwisko: Malwina Skrzyniarz  
tel. 665-762-585  
e-mail: malwina.skrzyniarz@op.pl

.....  
(data, podpis kierownika jednostki )



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Biuro Projektu  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Wąchocku**  
ul. Wielkowiejska 1  
27-215 Wąchock  
Tel. (041) 271 50 34  
Fax (041) 273 61 42  
E-mail: ops.wachock@op.pl



## WZÓR OFERTY

.....  
pieczętka oferenta

.....  
data

## OFERTA

Do  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wąchocku  
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock  
Fax 041 273 61 42  
E-mail: ops.wachock@op.pl

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe nr ..... dotyczące zamówienia

|   |
|---|
| .....<br>.....<br>(wpisać przedmiot zamówienia) |
|---|

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto.....zł.  
Obowiązujący podatek VAT ..... % .....zł.  
Cena brutto .....zł.  
Słownie: .....  
.....
2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP .....

.....  
podpis osoby upoważnionej



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.